Tutorial do SPARK (Serviço de Mensagem Instantênea da UFRRJ)

Spark é um mensageiro instantâneo que funciona conectando-se ao servidor da UFRRJ, que por sua vez oferece serviços de troca de mensagens de texto, conversas por voz, troca de arquivos e muito mais.

Guia de Instalação

1º Passo: Clique no Link ao lado para fazer o DOWNLOAD do programa. Clique aqui para fazer o download.

2º Passo: irá aparecer a seguinte tela:

Clique em Salvar

3º Passo:

Escolha um local para salvar o program e clique em Salvar.

4º Passo: Aguarde o donwload concluir.

Quando o download for concluído, clique em Executar.

e em seguida em Executar novamente.

5º Passo: Irá iniciar a instalação do SPARK.

Clique em Next >

Escolha o local que deseja instalar o programa e clique em Next >

Clique em Next >

Clique em Next >

Aguarde a instalação concluir.

Clique em Finish para concluir a instalação. Se deixar a opção "Run Spark" marcada, o programa irá abrir em sequencia.

6º Passo: Antes de começarmos a utilizar o Spark. Para conseguir usa-lo, você precisará do seu usuário (sem o “@ufrrj.br”) e a sua senha do webmail UFRRJ. Porém, antes de configurar o comunicador com estes dados, é preciso recadastrar sua senha do webmail. Para isso, basta acessar o link “Clique aqui para acessar o formulário de troca de senha” que aparece logo abaixo dos campos de usuário e senha, na tela de acesso do webmail UFRRJ. Não é necessário cadastrar uma senha diferente, podendo esta ser a mesma já utilizada para acesso ao webmail.

7º Passo: Voltando ao SPARK, a tela inicial está abaixo.

Preencha o campo Usuário com seu login do Webmail da UFRRJ (sem o @ufrrj.br) e no campo Senha preencha com sua nova senha cadastrada.

<u>Obs.: Se não cadastrar nova senha, ou entao recadastrar a antiga, o acesso ao Spark poderá estar restrito.</u>

Após preencher o usuário e senha, clique em LOGIN.